




Conteúdo

	Trechos da versão completa	
	Página	Página
Prefácio	-	2
Os pontos da rotina de medição, pontos de alarme e pontos associados	-	3
Significado, descrição anatômica, ilustração, notas bibliográficas e hiperlinks de cada ponto de medição no seu contexto	2	3
Circulação do sangue: os pontos de medição do coração no contexto (artérias, veias, linfas, inervação)	x	51
Aparelho digestivo: trajeto físico e os pontos de medição do estômago, dos intestinos, do fígado, da vesícula biliar e do pâncreas	-	52
Lista alfanumérica de todos os pontos de medição	x	54
19 quadros sinóticos	7	55
Bibliografia	-	74
Índice Significado de todos os pontos de medição	x	75
Abreviações e símbolos	-	80
Sistema periódico interativo de EAV	9	81
Ilustração do esquema anatômico de Kramer para os pontos de medição	-	83

x = veja a amostra da [edição para praticantes e estudantes](#)

Significado, descrição anatômica, ilustração, notas bibliográficas e hiperlinks de cada ponto de medição no seu contexto (desta amostra)

3e 15 [224] PMS Articulationes membri superioris liberi

(veja também [Ge E](#); diferenciação: [3e 4](#) / [Dü 5](#), [Di 5](#) / [Dü 8](#) / [Kr 3](#) / [Di 11](#) / [Di 15](#), [Kr 2](#), [Dü 10](#) / [Ni 27](#) / [3e 14](#))

 no ângulo entre o Musculus levator scapulae e as fibras transversais do Musculus trapezius

Produtos isopáticos para diferenciar: [Articulatio interphalanges](#)

Correlação com os odontones:

articulações ulnais dos dedos: [Dü 17b](#)

articulações radiais dos dedos: [Di 19a](#)

[Indicação da fonte](#) do texto: IR, p.89; da Imagem: BBII, p.143

3e 16 = Dü 15 = Gbl 21 [198] PM Adenohypophysis (Lobus anterior) (veja também [3e G](#))

 no ângulo entre a borda posterior do Musculus sternocleidomastoideus e a borda anterior do Musculus scalenus posterior, 4 cun distal do ângulo superior do Trigonum cervicale posterius

Produtos isopáticos: [Wala](#)

Correlação com o odonton: [Dü 17b](#)

[Indicação da fonte](#) do texto: IR, p.101; da Imagem: IR, p.100

3e 16a [151] PM Nodi lymphatici cervicales laterales

Os vasos linfáticos dos PM  [Ly A](#),  [Ly F](#) e  [Ly G](#) fluem nele

 no meio do Musculus sternocleidomastoideus, 1½ cun atrás do Gonion e ¼ cun cranial da linha horizontal através do Gonion

[Indicação da fonte](#) do texto: IR, p.89; da Imagem: IR, p.90

3e 16a-1 [128] PM Nervus facialis (VII.)

 ½ cun cranial e um pouco dorsal do 3e 16a no Musculus sternocleidomastoideus

PM para diferenciar: [EAV 5](#), [Ma 8-3](#), [Dü 17a](#)

Produtos isopáticos para todos Nervi craniales: [Wala](#)

Correlação com o odonton: [Dü 17a](#)

[Indicação da fonte](#) do texto: IR, p.89; da Imagem: IR, p. 92

Dü 16 [60] PM Pars capitis do Nervus vagus

 entre a Pars sternale e a Pars claviculare do Musculus sternocleidomastoideus, na altura da Prominentia laryngea, ½ cun acima do Dü 15

Indicação da fonte do texto: IR, p.33; da Imagem: IR, p.34

Dü 19 [1] PM Auris externa com Meatus acusticus externus

 no meio do Lobulus auricularis

Produtos isopáticos: Heel

Odonton: Dü 17a

Indicação da fonte do texto: IR, p.37; da Imagem: IR, p.38

Gbl 20 [60] PMS Pars sympathetica

 no ângulo muscular entre a borda posterior do Musculus sternocleidomastoideus e a borda lateral do Musculus splenicus capitis na altura do Processus mastoideus

Indicação da fonte do texto: IR, p.11; da Imagem: IR, p.100

Gbl 20a [198] PM Adenohypophysis (Pars intermedia) (veja também 3e G)

 2 cun cranial do Gbl 21

Produtos isopáticos: Wala

Correlação com o Odonton: Oka 2

Indicação da fonte do texto: IR, p.101; da Imagem: IR, p.100

He E1b = 8a-1 PM Plexus lymphaticus pericardiale*

 medial no espaço articular entre o Os metacarpale quintum e a Phalanx proximalis do Digitus minimus, b para volar

Odontones: Dü 17a, Dü 17b

Indicação da fonte do texto: IR, p.23; da Imagem: IR, p.25

He Fb = 8a PM Pericardium com Plexus lymphaticus subpericardiale*

 no ângulo ósseo Caput - Corpus do Os metacarpale quintum, radial e b para volar

Produtos isopáticos: Wala

Odontones: Dü 17a, Dü 17b

Indicação da fonte do texto: IR, p.23; da Imagem: IR, p.25

He F1b = 8-1 PM Vena cava inferior

 no meio do Os metacarpale quintum, radial e b para volar

Produtos isopáticos: Wala

Odontones: Dü 17a, Dü 17b

Indicação da fonte do texto: H+F, p.20; da Imagem: H+F, p.21

He Gb = 8 li PM Valva atrioventricularis sinistra / re PM Valva atrioventricularis dextra

 no ângulo ósseo entre a Basis e o Corpus do Os metacarpale quintum, radial e b para volar

Produtos isopáticos li + re: Wala

Odontones: Dü 17a, Dü 17b

Indicação da fonte do texto: IR, p.23; da Imagem: IR, p.25

He Hb = 7a li PM Crus sinistrum do Truncus / re PM Nodus atrioventricularis

 entre o Os hamatum e o Os metacarpale quintum, radial e b para volar

Produtos isopáticos re: Wala

Odontones: Dü 17a, Dü 17b

Indicação da fonte do texto: IR, p.21; da Imagem: IR, p.25

He Ib = 7 PM Systema conducens cordis

 entre o Os triquetrum e o Os hamatum, b para volar

Odontones: Dü 17a, Dü 17b

Indicação da fonte do texto: IR, p.23; da Imagem: IR, p.25

He 11b = 6a li PM Nodus sinu-atrialis, pars sinistra / re PM Nodus sinuatrialis

 na borda proximal do Os triquetrum, b para voar
Odontones: DÜ 17a, DÜ 17b
Indicação da fonte do texto: IR, p.21; da Imagem: IR, p.25

He Kb = 6 PM Myocardium

 & XIII no ângulo ósseo do Processus styloideus ulnae, acima do Discus articularis da Articulatio radio-ulnaris distalis, b para voar
Produtos isopáticos: Wala
Odontones: DÜ 17a, DÜ 17b
Indicação da fonte do texto: IR, p.21; da Imagem: IR, p.25

Kr Fb = 8a li PM Ductus thoracicus (veja também [187] Ly 10b) / re PM Truncus lymphaticus dexter*

 no ângulo ósseo Caput - Corpus do Os metacarpale tertium, radial e b para voar
Produtos isopáticos li: Wala
Indicação da fonte do texto: IR, p.81; da Imagem: IR, p.82

Kr Gb = 8 PMS Venae (veja também [146] Lu 8, Ma 33, MiPa 10, Ni 5a, Le 7)

 no ângulo ósseo Basis - Corpus da Phalanx media do Digitus medius, radial e b para voar
Produtos isopáticos para diferenciar: Vena vertebralis, Vena jugularis externa, Arteria e Vena ophthalmica
Produtos isopáticos: Heel
Odonton: Di 18a
Indicação da fonte do texto: IR, p.81; da Imagem: IR, p.82

Kr Hb = 7b PMS Systema lymphaticum

(veja também todos os PM de [151] e o segundo PMS  Ly 11 para pacientes amputados)
 entre o Os capitatum e o Os metacarpale III, ângulo ósseo radial, b para voar
Produtos isopáticos: Wala, Heel
Odontones: Ma 3-1, Ma 8-1 (parte Ma 8)
Indicação da fonte do texto: IR, p.81; da Imagem: IR, p.82

Kr Ib = 7a PM Plexus coronarius cordis*

 entre o Os lunatum e o Os capitatum, b para voar
Produtos isopáticos: Wala
Indicação da fonte do texto: IR, p.81; da Imagem: IR, p.82

Kr Kb = 7 PM Arteria coronaria

 & XIII no espaço articular entre o Radius e o Os lunatum, b para voar, 1 cun medial do Os pisiforme
Indicação da fonte do texto: IR, p.81; da Imagem: IR, p.82

Lu 8 [146] PM Venae membri superiores

 & XIII na transição entre o Corpus radii e o fim volumoso do Radius, acima da Arteria radialis, 1 cun distal do Lu 7
Produtos isopáticos para diferenciar: Vena brachialis
Indicação da fonte do texto: IR, p.119; da Imagem: IR, p.122, 124

Lu 8a PM Pars laryngea pharyngis (veja também [245] Ma 3b)

 no início do Processus styloideus radii, palmar
Correlação com o Odonton: Ma 6
Indicação da fonte do texto: IR, p.123; da Imagem: IR, p.124

Lu 8b PM Larynx (veja também [55] KG 21)

 um pouco distal do Lu 8a, na borda do Processus styloideus, ulnar, b não significa palmar
Produtos isopáticos para diferenciar: Ligamentum vocale
Produtos isopáticos: Wala
Correlação com o Odonton: Di 19a
Indicação da fonte do texto: IR, p.123; da Imagem: IR, p.124

Lu Hb = 9b PM Vasa lymphatica pulmonales profundis*

 acima do espaço articular entre o Os metacarpale I e o Os trapezium, b para palmar
Indicação da fonte do texto: IR, p.123; da Imagem: IR, p.124

Lu Ib = 9a PM Plexus bronchialis*

 acima do espaço articular entre o Os scaphoideum e o Os trapezium, proximal do Tuberculum ossis trapezii, b para palmar
Indicação da fonte do texto: IR, p.123; da Imagem: IR, p.124

Lu Kb = 9 PM Trachea (veja também [54] KG 19)

 & XIII no ângulo ósseo entre o Processus styloideus radii e o Os scaphoideus
Produtos isopáticos: Wala
Correlação com o Odonton: Di 19a
Indicação da fonte do texto: IR, p.123; da Imagem: IR, p.124

Ly 4a PM Linfas do Oesophagus

 na ponta do Processus styloideus radii
Indicação da fonte do texto: IR, p.187; da Imagem: IR, p.184

Ly 4b PM Linfas do Larynx e da Pars laryngea pharyngis

 no Processus styloideus radii, proximal do Ly 4a
Indicação da fonte do texto: IR, p.187; da Imagem: IR, p.184

Ly 5 p-PMS Vasa lymphatica cardiales*

 no ângulo ósseo do Corpus radii e da Pars distalis radii na altura do Lu 8
Indicação da fonte do texto: IR, p.187; da Imagem: IR, p.184

Ly 11 PMS Systema lymphaticum (substitui Kr Hb para pacientes amputados)

 2 cun acima da Clavicula, na borda lateral do Musculus sternocleidomastoideus, na borda inferior do Musculus omohyoideus venter inferior, no Trigonum omoclaviculare
Indicação da fonte do texto: IR, p.191; da Imagem: IR, p.193

Ly 12 [151] PMS Vasa lymphatica epigastrica e Nodi lymphatici coeliaci (veja também Ly 7a)

 entre a borda proximal do Musculus trapezius e a borda posterior do Musculus scalenus posterior, 2 cun acima da Scapula
Indicação da fonte do texto: 850 MP, p.37; da Imagem: IR, p.193

Ly 13 [151] PMS Vasa lymphatica mesogastrica, Nodi lymphatici hepatici (veja também MiPa 18) e Nodi lymphatici vesicae biliaris com Ductus* (veja também MiPa 14 re)

 no Musculus trapezius, 4 cun lateral da Linea mediana posterior, na altura do Processus spinosus da Vertebra cervicales VI
Indicação da fonte do texto: IR, p.195 e 850 MP, p.37; da Imagem: IR, p.194

Ly A = 1. PM Tonsilla palatina (veja também [0] Ma 8b) inclusive o espaço peri e retrotonsilar que flui nos Nodi lymphatici cervicales laterales (veja [151] 3e 16a)

 na Tuberositas phalangis distalis do Pollex, radial
Odontones: Oka 2, Uka 2
Indicação da fonte do texto: IR, p.185; da Imagem: IR, p.184

Ly A1 = 1.1 PM Linfas do Auris, Ponto indicador importante

diferenciação com os PM de [1]  Dü 19, 3e 16a-2, 3e 16b, 3e 17, 3e 17a, 3e 17b, 3e 18, Di 18-1
 no ângulo ósseo Basis - Corpus da Phalanx distalis do Pollex, radial
Indicação da fonte do texto: IR, p.185; da Imagem: IR, p.184

Ly D = 1.2 PMC As cinco tonsilas do anel linfático de Waldeyer

= Tonsilla palatina (veja  Ly A e Ma 8b), Tonsilla pharyngealis ([9] Di 18-2), Tonsilla tubaria (veja  Ly E e Di 18), Tonsilla lingualis (veja Ma 3a) e Noduli lymphatici laryngis (veja [9] Di 17 e KG 23c)
 no ângulo ósseo Caput - Corpus da Phalanx proximalis do Pollex, radial
Indicação da fonte do texto: IR, p.185; da Imagem: IR, p.184

Ly E = 1a PM Tonsilla tubaria (como [12] Di 18)

 no ângulo ósseo Basis - Corpus da Phalanx proximalis do Pollex, radial

Produtos isopáticos: Wala

Odontones: Di 18a, Di 19a

Indicação da fonte do texto: IR, p.185; da Imagem: IR, p.185

Ly F = 2 PM Linfas da Maxilla e Mandibula, parte dos Nodi lymphatici cervicales laterales (veja [151] 3e 16a), Ponto indicador importante (diferenciação com os PM de [13] GG 25, Oka 1, Oka 2, Ma 7, Di 19a, Ma 6, Dü 17b, Dü 18b, KG 24, Uka 1, Uka 2, Ma 8, Ma 8-1, Di 18a, Dü 17a)

 no ângulo ósseo Caput - Corpus do Os metacarpale I, radial

PM para diferenciar: [128] Gbl 3 Nervus trigeminus

Produtos isopáticos para diferenciar: Alveoli dentales, Dens, Gingiva, Periodontinum, Pulpa dentis, Mandibula (feti), Maxilla (feti)

Indicação da fonte do texto: IR, p.185; da Imagem: IR, p.184

Ly F1 = 2a PM Linfas dos Olhos, Ponto indicador importante

diferenciação: todos os PM de [29] especialmente 3e 21, Gbl 1

 no meio do Os metacarpale I, entre Ly F e Ly G, radial

Produtos isopáticos para diferenciar: Musculus oculi

Indicação da fonte do texto: Supp.2, p.22; da Imagem: IR, p.184

Ly G = 3 PM Linfas da Cavitas nasi e Sinus paranasales, parte dos Nodi lymphatici cervicales laterales (veja [151] 3e 16a), Ponto indicador importante (diferenciação com todos os PM de [45] Di 19, Di 20, Bl 2, Ma 5, GG 23a, EAV 1 = 2, EAV 3, EAV 4)

 no ângulo ósseo Basis - Corpus do Os metacarpale I, radial

Produtos isopáticos para diferenciar: Membrana sinuum paranasalium, Tunica mucosa nasi, Mucosa nasalis

Correlação com os Odontones: Di 18a, Di 19a, Oka 1, Uka 1

Indicação da fonte do texto: IR, p.185; da Imagem: IR, p.184

Ly K = 4 PM Vasa e Nodi lymphatici mediastinales e pulmonales


(veja também  Kr Fb ou [151] MiPa 20, Ma 12a, MiPa 19)

 entre o Processus styloideus radii e o Os scaphoideum

Indicação da fonte do texto: IR, p.187; da Imagem: IR, p.184

Esta edição compacta para fins de pesquisa e de ensino contem hiperlinks suplementares (com o sistema periódico da EAV interativo) e diferentes (a partir dos quadros sinópticos e adaptados a esta amostra) e a ilustração do esquema de Kramer. Por outro lado, a edição para praticantes e estudantes tem o mesmo conteúdo, só ali, com suas pequenas ilustrações, a ênfase foi colocada na memória visual.


III Manus dexter palmaris



1 Radius, 2 Ulna, 3 Os triquetrum. 4 Os lunatum. 5 Os scaphoideum. 6 Os trapezium.

7 Os trapezoideum. 8 Os hamatum

XII Regiones sternocleidomastoidea, cervicalis lateralis et posterior, auris externa



1 M. sternocleidomastoideus, 2 M. omohyoideus, 3 M. trapezius, 4 M. scalenus posterior, 5 M. splenius capitis

Os pontos de medição do sistema periódico da EAV interativo nas 2 páginas seguintes correspondem a mesma seleção dos PM nesta amostra. **Clicar ali num campo, em seguida nos pontos e hiperlinks . . .**

Ly	I	A	A1	D	E	F	F1	G	K	4a	4b	5		
	r	0	1	9	12	13	29	45				He		
Lu										Hb	lb	Kb	8b	8a
										Ly		54	55	

Kr	Gb		Hb	
	146		151	

Fb	lb	Kb
187		

11Ly

He	E1b	Fb	F1b	Gb	Hb	lb	l1b	K
	Ly		KrG		Ne	Ne	Ne	

1 Dü 19 $\frac{1}{r}$ _____

Dü $\frac{16}{\rightarrow r}$ _____

60 Gbl 20 $\frac{1}{r}$ _____

3e 16a-1 $\frac{1}{r}$ _____

146 Lu 8 $\frac{1}{r}$ _____

151 3e 16a $\frac{1}{r}$ _____
Ly $\frac{12}{\rightarrow r}$ 13 $\frac{1}{r}$ _____

Gbl $\frac{20a}{\rightarrow r}$ 21 = Dü 15 = 3e 16 $\frac{1}{r}$ _____

224 3e 15 $\frac{1}{r}$ _____