RABATT für 50% STUDENTEN

Ansichtsexemplar des

interaktiven Atlas aller EAV Messpunkte

Systematik, Anatomie und Bedeutung aller Messpunkte gemäss dem Periodensystem der EAV









Inhaltsverzeichnis

		Auszüge der vollständigen Fassung Seite	Seite
Vorwort		-	2
Interaktives Periodensystem der EAV		-	3
Die Punkte der Messroutine		-	4
Bedeutung, anatomische Beschreibung, Darstellung, Quellenangaben und Verlinkung jedes einzelnen Messpunkts im Kontext		3	5
Blutkreislauf: Messpunkte des Herzens im Zusammenhang (Arterien, Venen, Lymphen und Innervation)		16	157
Verdauungstrakt: physikalischer Verlauf im Bezug zu den Magendarm- / Leber-Gallenblase- und Pankreasmesspunkten		-	158
Alphanumerische Auflistung aller Messpunkte		16	160
Übersichtstafeln		17	162
Literaturquellen		-	181
Index Bedeutung aller Messpunkte		19	182
Abkürzungen und Bildsymbole			186
Anhang: druckoptimierte Version des Periodensystems der EAV	Ausschnitte	24	187

Dieser Atlas stellt die Grundinformationen zum EAV-Dokumentationsstandart schnell nachschlagbar und übersichtlich bereit. Die vollständige pdf Version - ein zeitgemässes Lehr- und Nachschlagewerk mit allen Messpunkten und Querverweisen - kann erworben werden. Für Lehrende und Forscher gibt es eine schlankeren Ausgabe.

Bedeutung, anatomische Beschreibung, Darstellung, Quellenangaben und Verlinkung der einzelnen Messpunkts im Kontext (dieses Ansichtsexemplars)

3e 15 [224] SMP Articulationes membri superioris liberi (siehe auch Ge E; Differenzierung: 3e 4 / Dü 5, Di 5 / Dü 8 / Kr 3 / Di 11 / Di 15, Kr 2, Dü 10 / Ni 27 / 3e 14)



Am Muskelwinkel zwischen dem Musculus levator scapulae und den quer verlaufenden Fasern des Musculus trapezius

Literaturquelle: IR, S.89

Wechselbeziehung zu den Odontonen:
ulnare Fingergelenke Dü 17b
radiale Fingergelenke Di 19a

Abbildungsquelle: BBII, S.143

Organprodukte zur Differenzierung: Articulatio interphalanges

3e 16 = Dü 15 = Gbl 21 [198] MP Adenohypophysis (Lobus anterior) (siehe auch 3e G)



am Muskelwinkel zwischen dem Hinterrand des Musculus sternocleidomastoideus und dem Vorderrand des Musculus scalenus posterior, 4 cun distal des oberen Winkels des Trigonum cervicale posterius

Literaturquelle: IR, S.101

Wechselbeziehung zum Odonton: Dü 17b

Abbildungsquelle: IR, S.100

Organprodukte: Wala

3e 16a [151] MP Nodi lymphatici cervicales laterales

Die Lymphgefässe all dieser MP Ly A, Ly F und Ly G fliessen hinein



In der Mitte des Musculus sternocleidomastoideus, 1½ cun hinter dem Gonion und ¼ cun cranial auf der Horizontalen durch das Gonion

Literaturquelle: IR, S.89

Abbildungsquelle: IR, S.90

3e 16a-1 [128] MP Nervus facialis (VII.) (MP zur Differenzierung: EAV 5, Ma 8-3, Dü 17a)



½ cun cranial und etwas dorsal von 3e 16a auf dem Musculus sternocleidomastoideus

Literaturquelle: IR, S.89
Wechselbeziehung zum Odonton: Dü 17a

Abbildungsquelle: IR, S. 92
Organprodukte für alle Nervi craniales: Wala

Dü 16 [60] MP Pars capitis des Nervus vagus

zwischen der Pars sternale und der Pars claviculare des Musculus sternocleidomastoideus, auf der Höhe der Prominentia laryngea, ½ cun über Dü 15

Literaturquelle: IR, S.33

Abbildungsquelle: IR, S.34

Dü 19 [1] MP Auris externa mit Meatus acusticus externus



in der Mitte des Lobulus auricularis

Literaturquelle: IR, S.37
Odonton: Dü 17a

Abbildungsquelle: IR, S.38
Organprodukte: Heel

Die EAV weist differenzierende Messpunkte für alle Fachrichtungen auf. Routinemessungen ergeben ein Gesamtbild, das bei Bedarf anhand von Messpunkten & Organprodukten und dem EAV differentialdiagnostischen Kompendium weiterdifferenziert werden kann.

Gbl 20 [60] SMP Pars sympathetica



am Muskelwinkel zwischen dem Hinterrand des Musculus sternocleidomastoideus und dem lateralen Rand des Musclulus splenicus capitis auf der Höhe des Processus mastoideus

Literaturquelle: IR, S.11 Abbildungsquelle: IR, S.100

Gbl 20a [198] MP Adenohypophysis (Pars intermedia) (siehe auch 3e G)



2 cun cranial von Gbl 21

Literaturquelle: IR, S.101 Abbildungsquelle: IR, S.100

Wechselbeziehung zum Odonton: Oka 2 **Organprodukte:** Wala

He E1b = 8a-1 MP Plexus lymphaticus pericardiale*



am Gelenkspalt zwischen dem Os metacarpale quintum und der Phalanx proximalis des Digitus minimus, medial und b für volar

Literaturquelle: IR, S.23 Abbildungsquelle: IR, S.25

Odontone: Dü 17a, Dü 17b

He Fb = 8a MP Pericardium mit Plexus lymphaticus subpericardiale*



am Knochenwinkel Caput - Corpus des Os metacarpale quintum, radial und b für volar

Literaturquelle: IR, S.23
Odontone: Dü 17a, Dü 17b

Abbildungsquelle: IR, S.25
Organprodukte: Wala

He F1b = 8-1 MP Vena cava inferior



in der Mitte des Os metacarpale quintum, radial und b für volar

Literaturquelle: H+F, S.20
Odontone: Dü 17a, Dü 17b

Abbildungsquelle: H+F, S.21
Organprodukte: Wala

He Gb = 8

li MP Valva atrioventricularis sinistra re MP Valva atrioventricularis dextra



am Knochenwinkel Basis - Corpus des Os metacarpale quintum, radial und b für volar

Literaturquelle: IR, S.23

Abbildungsquelle: IR, S.25

Odontone: Dü 17a, Dü 17b

li
Organprodukte: Wala

re
Organprodukte: Wala

He Hb = 7a

li MP Crus sinistrum des Truncus **re MP Nodus atrioventricularis**



zwischen dem Os hamatum und dem Os metacarpale quintum, radial und b für volar

Literaturquelle: IR, S.21 Abbildungsquelle: IR, S.25

Odontone: Dü 17a, Dü 17b

li --- **re**

Organprodukte: Wala

He Ib = 7 MP Systema conducens cordis



zwischen dem Os triquetrum und dem Os hamatum, b für volar

Literaturquelle: IR, S.23 Abbildungsquelle: IR, S.25

Odontone: Dü 17a, Dü 17b

He I1b = 6a

li MP Nodus sinu-atrialis, pars sinistra **re MP Nodus sinuatrialis**



am proximalen Rand des Os triquetrum, b für volar

Literaturquelle: IR, S.21 Abbildungsquelle: IR, S.25

Odontone: Dü 17a, Dü 17b

He Kb = 6 MP Myocardium



am Knochenwinkel des Processus styloideus ulnae, über dem Discus articularis der Articulatio radio-ulnaris distalis, b für volar

Literaturquelle: IR, S.21
Odontone: Dü 17a, Dü 17b

Abbildungsquelle: IR, S.25
Organprodukte: Wala

Kr Fb = 8a (siehe auch [187] Ly 10b)

li MP Ductus thoracicus **re MP Truncus lymphaticus dexter***



am Knochenwinkel Caput - Corpus des Os metacarpale tertium, b für volar, radial

Literaturquelle: IR, S.81
li
Organprodukte: Wala

Abbildungsquelle: IR, S.82

Kr Gb = 8 SMP Venae (siehe auch [146] Lu 8, Ma 33, MiPa 10, Ni 5a, Le 7)



am Knochenwinkel Basis - Corpus der Phalanx media des Digitus medius, radial und b für volar

Literaturquelle: IR, S.81

Abbildungsquelle: IR, S.82

Organprodukte zur Differenzierung: Vena vertebralis, Vena jugularis externa, Arteria und Vena ophthalmica

Odonton: Di 18a

Organprodukte: Heel

Kr Hb = 7b SMP Systema lymphaticum (siehe auch alle MP von [151] und den zweiten SMP Ly 11 bei Amputierten)



zwischen dem Os capitatum und dem Os metacarpale III, radialer Knochenwinkel, b für volar

Literaturquelle: IR, S.81 — Abbildungsquelle: IR, S.82

Odontone: Ma 3-1, Ma 8-1 (Anteil Ma 8) — **Organprodukte:** Wala, Heel

Kr Ib = 7a MP Plexus coronarius cordis*



zwischen dem Os lunatum und dem Os capitatum, b für volar

Literaturquelle: IR, S.81 — Abbildungsquelle: IR, S.82

Organprodukte: Wala

Kr Kb = 7 MP Arteria coronaria



in der Mitte des Gelenkspalts zwischen dem Radius und dem Os lunatum, b für volar, 1 cun medial vom Os pisiforme

Literaturquelle: IR, S.81 — Abbildungsquelle: IR, S.82

Lu 8 [146] MP Venae membri superiores



am Übergang des Corpus radii zum dickeren Ende des Radius, über der Arteria radialis, 1 cun distal von Lu 7

Literaturquelle: IR, S.119 Abbildungsquelle: IR, S.122, 124

Organprodukte zur Differenzierung: Vena brachialis

Lu 8a MP Pars laryngea pharyngis (siehe auch [245] Ma 3b)



am Beginn des sich erhebenden Processus styloideus radii, palmar

Literaturquelle: IR, S.123 Abbildungsquelle: IR, S.124

Wechselbeziehung zum Odonton: Ma 6

Lu 8b MP Larynx (siehe auch [55] KG 21)



knapp distal von Lu 8a, am Rand des Processus styloideus, ulnar, b steht hier nicht für palmar

Literaturquelle: IR, S.123 Abbildungsquelle: IR, S.124

Wechselbeziehung zum Odonton: Di 19a

Organprodukte:

Wala **zur Differenzierung:** Ligamentum vocale

Lu Hb = 9b MP Vasa lymphatica pulmonales profundi*



über dem Gelenkspalt zwischen dem Os metacarpale I und dem Os trapezium, b für palmar

Literaturquelle: IR, S.123 Abbildungsquelle: IR, S.124

Lu Ib = 9a MP Plexus bronchialis*



am Gelenkspalt zwischen dem Os scaphoideum und dem Os trapezium, proximal vom Turberculum ossis trapezii, b für palmar

Literaturquelle: IR, S.123 Abbildungsquelle: IR, S.124

Lu Kb = 9 MP Trachea (siehe auch [54] KG 19)



am Knochenwinkel zwischen dem Processus styloideus radii und dem Os scaphoideus

Literaturquelle: IR, S.123 Abbildungsquelle: IR, S.124

Wechselbeziehung zum Odonton: Di 19a **Organprodukte:** Wala

Ly 4a MP Lymphen des Oesophagus



an der Spitze des Processus styloideus radii

Literaturquelle: IR, S.187 Abbildungsquelle: IR, S.184

Ly 4b MP Lymphen des Larynx und der Pars laryngea pharingis



auf dem Processus styloideus radii, proximal von Ly 4a

Literaturquelle: IR, S.187 Abbildungsquelle: IR, S.184

Ly 5 p-SMP Vasa lymphatica cardiales*



am Knochenwinkel vom Corpus radii und der Pars distalis radii auf der Höhe von Lu 8

Literaturquelle: IR, S.187 Abbildungsquelle: IR, S.184

Ly 11 SMP Systema lymphaticum (ersetzt Kr Hb bei Amputierten)



2 cun über der Clavicula, am lateralen Rand des Musculus sternocleidomastoideus, am Unterrand des Musculus omohyoideus venter inferior, im Trigonum omoclaviculare

Literaturquelle: IR, S.191 Abbildungsquelle: IR, S.193

Ly 12 [151] SMP Vasa lymphatica epigastrica und Nodi lymphatici coeliaci (siehe auch Ly 7a)



zwischen dem Vorderrand des Musculus trapezius und dem Hinterrand des Musculus scalenus posterior, 2 cun über der Scapula

Literaturquelle: 850 MP, S.37 Abbildungsquelle: IR, S.193

Ly 13 [151] SMP Vasa lymphatica mesogastrica, Nodi lymphatici hepatici (siehe auch MiPa 18) und Nodi lymphatici vesicae biliaris mit Ductus* (siehe auch MiPa 14 re)



auf dem Musculus trapezius, 4 cun lateral der Linea mediana posterior, auf der Höhe des Processus spinosus der Vertebra thoracica VI

Literaturquelle: IR, S.195 und 850 MP, S.37 Abbildungsquelle: IR, S.194

Ly A = 1. MP Tonsilla palatina (siehe auch [0] Ma 8b) inkl. peri- und retrotonsillärer Raum mit Abfluss in die Nodi lymphatici cervicales laterales (siehe [151] 3e 16a)



an der Tuberositas phalangis distalis des Pollex, radial

Literaturquelle: IR, S.185 Abbildungsquelle: IR, S.184

Odontone: Oka 2, Uka 2

Ly A1 = 1.1 MP Lymphabfluss der Auris, wichtiger Hinweispunkt

(Differenzierung an den MP von [1] Dü 19, 3e 16a-2, 3e 16b, 3e 17, 3e 17a, 3e 17b, 3e 18, Di 18-1)

am Knochenwinkel Basis - Corpus der Phalanx distalis des Pollex, radial

Literaturquelle: IR, S.185 Abbildungsquelle: IR, S.184

Ly D = 1.2 KMP Fünf Tonsillen des Waldeyerschen Rachenrings = Tonsilla palatina (siehe Ly A und Ma 8b), Tonsilla pharyngealis ([9] Di 18-2), Tonsilla tubaria (siehe Ly E und Di 18), Tonsilla lingualis (siehe Ma 3a) und Noduli lymphatici laryngis (siehe [9] Di 17 und KG 23c)

am Knochenwinkel Corpus - Caput der Phalanx proximalis des Pollex, radial

Literaturquelle: IR, S.185 Abbildungsquelle: IR, S.184

Ly E = 1a MP Tonsilla tubaria (wie [12] Di 18)



am Knochenwinkel Basis - Corpus der Phalanx proximalis des Pollex, radial

Literaturquelle: IR, S.185 Abbildungsquelle: IR, S.185

Odontone: Di 18a, Di 19a **Organprodukte:** Wala

Ly F = 2 MP Lymphabfluss der Maxilla und Mandibula, Teil der Nodi lymphatici cervicales laterales (siehe [151] 3e 16a), wichtiger Hinweispunkt (Differenzierung an allen MP von [13] GG 25, Oka 1, Oka 2, Ma 7, Di 19a, Ma 6, Dü 17b, Dü 18b, KG 24, Uka 1, Uka 2, Ma 8, Ma 8-1, Di 18a, Dü 17a)



am Knochenwinkel Caput - Corpus des Os metacarpale I, radial

Literaturquelle: IR, S.185 Abbildungsquelle: IR, S.184

Organprodukte zur Differenzierung: Alveoli dentales, Dens, Gingiva, Periodontinum, Pulpa dentis, Mandibula (feti), Maxilla (feti)

MP zur Differenzierung: [128] Gbl 3 Nervus trigeminus

Im Atlas sind alle Wechselbeziehungen zwischen den Odontonen (= Funktionseinheit von Zahn und Paradontium) und Organen aufgeführt, im EAV differentialdiagnostischen Kompendium hat es noch mehr Übersichten dazu.

Ly F1 = 2a MP Lymphabfluss des Oculus, wichtiger Hinweispunkt

(Differenzierung: alle MP von [29] insbesonders 3e 21, Gbl 1)



In der Mitte des Os metacarpale I, zwischen Ly F und Ly G, radial

Literaturquelle: Supp.2, S.22 Abbildungsquelle: IR, S.184

Organprodukte zur Differenzierung: Musculus oculi

Ly G = 3 MP Lymphabfluss der Cavitas nasi und Sinus paranasales, Teil der Nodi lymphatici cervicales laterales (siehe [151] 3e 16a), wichtiger Hinweispunkt

(Differenzierung an allen MP von [45] Di 19, Di 20, Bl 2, Ma 5, GG 23a, EAV 1 = 2, EAV 3, EAV 4)



am Knochenwinkel Caput - Basis des Os metacarpale I, radial

Literaturquelle: IR, S.185

Wechselbeziehung zu den Odontonen: Di 18a, Di 19a, Oka 1, Uka 1

Abbildungsquelle: IR, S.184

Organprodukte zur Differenzierung: Membrana sinuum paranasalium, Tunica mucosa nasi, Mucosa nasalis

Ly K = 4 MP Vasa und Nodi lymphatici mediastinales et pulmonales (siehe auch Kr Fb oder [151] MiPa 20, Ma 12a, MiPa 19)



zwischen dem Processus styloideus radii und dem Os scaphoideum

Literaturquelle: IR, S.187 Abbildungsquelle: IR, S.184

Blutkreislauf: Messpunkte des Herzens im Zusammenhang (Arterien, Venen, Lymphen, Innervation)

52 He F1b Vena cava inferior <<< Le D1 MP in der vollständigen Fassung (43)
53 He D1 MP in der vollständigen Fassung <<< Ma 42b MP in der vollständigen Fassung (5)
54 He E re MP in der vollständigen Fassung
55 He Gb re Valva atrioventricularis dextra
56 He A re MP in der vollständigen Fassung >>> Lu
57 He E li MP in der vollständigen Fassung <<< Lu
58 He Gb li Valva atrioventricularis sinistra
59 He A li MP in der vollständigen Fassung >>> Kr B MP in der vollständigen Fassung >>> Kr A MP in der vollständigen Fassung [141] Lu 7, Ma 12, Ma 32
60 He Ib Systema conducens cordis
61 He I1b li Nodus sinu-atrialis, pars sinistra / re Nodus sinuatrialis
62 He Hb re Nodus atrioventricularis
63 He Hb li Crus sinistrum Truncus
64 He Kb Myocardium (...) + Kr Kb Arteria coronaria
Kr Gb Venae [146] Lu 8, Ma 33, MiPa 10, Ni 5a, Le 7
Kr Hb Systema lymphaticum [151]
[144] Le 5 = MiPa 6 = Ni 8 MP in der vollständigen Fassung
Al D MP in der vollständigen Fassung

Die Messpunkte dieses Ansichtsexemplars:

3e 15, 16, 16a, 16a-1

Dü 16, 19, 15

Gbl 20, 20a, 21

He E1b, Fb, F1b, Gb, Hb, Ib, I1b, Kb

Kr Fb, Gb, Hb, Ib, Kb

Lu Hb, Ib, Kb, 8, 8a, 8b

Ly A, A1, D, E, F, F1, G, K, 4a, 4b, 5, 11, 12, 13

Alle 960 MP der vollständigen Fassung:

III Manus dexter palmaris



Lu Hb, Ib, Kb, 8, 8a, 8b / Kr Fb, Gb, Hb, Ib, Kb / He E1b, Fb, F1b, Gb, Hb, Ib, I1b, Kb

Ly A, A1, D, E, F, F1, G, K, 4a, 4b, 5

1 Radius, 2 Ulna, 3 Os triquetrum. 4 Os lunatum. 5 Os scaphoideum. 6 Os trapezium.

7 Os trapezoideum. 8 Os hamatum

XII Regiones sternocleidomastoidea, cervicalis lateralis et posterior, auris externa



Dü 16, 19 / Gbl 20, 20a / Ly 11, 12, 13 / 3e 15, 16a, 16a-1 / 3e 16 = Dü 15 = Gbl 21

1 M. sternocleidomastoideus, 2 M. omohyoideus, 3 M. trapezius, 4 M. scalenus posterior, 5 M. splenius capitis

Index Bedeutung aller Messpunkte

einschliesslich aller erhältlichen isopathischen Organprodukte. Der Index ist vollständig, den Messpunkten (Tafeln III & XII) und Organprodukten dieses Ansichtsexemplars angepasst,

Adenohypophysis lobus anterior, pars intermedia

Alarmpunkte Kreislauf, Cor, Gaster, Glandulae endocrinae, Hepar, Intestinum crassum, Intestinum tenue, Pancreas, Pulmo, Ren, Splen, Vesica biliaris (erster, zweiter), Vesica urinaria

Allergisch belastetes Integumentum commune, toxischer Herd, vegetativer Focus

Allergien des gesamten Körpers, Mundhöhle, Nase und Nebenhöhlen, A. d. **Organe** des Collum, Pelvis, Abdomen, Kopf, Thorax, A. d. Haut d. Arme, Beine, Kopf, unterer Körperabschnitt, oberer Körperabschnitt

Alveoli dentales (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17), **pulmonis**

Amnion

Ampulla caniculi, tubae uterina

Antrum pyloricum

Anus

Aorta abdominalis, thoracica

Appendix vermiformis

Arachnoidea mater spinalis

Archaecerebellum

Arcus aortae mit Ganglia cardiaca

Arteria (Arteriae) und Vena **ophthalmica** (erster, zweiter), **basilaris, brachialis, carotis** communis, externa, interna, **cerebri** media, **coronaria, femoralis, lienalis, mesenterica** superior, **pancreaticoduodenales, poplitea, pulmonalis, renalis, tibialis** posterior, **membri** inferiores, superiores

Arteriosclerose

Articulatio (Articulationes) **acromioclavicularis, atlanto-axialis, cinguli** pectorales, pelvici, **coxae** (erster, zweiter, dritter), **genus pars** laterale, posterior, **humeri** (erster, zweiter, dritter), **humeroradialis, humero-ulnaris, interphalanges, mediocarpalis, membri inferioris liberi** (erster, zweiter), **superioris liberi** (erster, zweiter), **radiocarpalis**, pars radialis, **radio-ulnaris** proximalis, **sacro-iliaca, sternoclavicularis, subtalaris, talocalcaneonavicularis, talocruralis** (erster, zweiter, pars lateralis), **temporomandibularis pars** inferior, superior

Auris externa, interna, media

Brachium colliculi inferioris, superioris

Bronchi (erster, zweiter)

Bronchioli

Membrana labyrinthi ethmoidales, sinus frontalis, maxillaris, sphenoidalis, paranasalium, synovialis, tympanica

Meningen (erster, zweiter)

Meniscus (erster, zweiter, dritter)

Mesencephalon (erster, zweiter), Zentrum für Wach-/Schlafrhytmus

Metabolismus des Fetts, Proteasen und Proteine, Acidum uricum, Karbohydrate

Mucosa nasalis

Musculus (Musculi) **buccinator**, **deltoideus**, **glutaei**, **iliopsoas**, **masseter**, **membri** inferioris, superioris, **occipitofrontalis venter frontalis**, **oculi** (erster, zweiter), **orbicularis oris**, **pectoralis**, **recto-urethralis**, **rectovesicalis**, **rectus abdominalis**, **sacrospinalis**, **soleus**, **sternocleidomastoideus**

Myocardium

Narben des Integumentum commune

Nervus (Nervi) **abducens (VI.), acessorius (XI.), craniales, facialis (VII.), femoralis, glossopharyngeus (IX.), hypoglossus (XII.), intercostales, ischiadicus, laryngeus recurrens superior, lingualis, medianus, membri** inferioris, superiores**, oculomotorius (III.), olfactorius (I.), ophthalmicus, opticus (II.)** (erster, zweiter), **peronaeus, phrenicus, pudendus, radialis, splanchnicus** major, minor**, tibialis, trigeminus (V.), trochlearis (IV.), ulnaris, vagus (X.),** fibrae praeganglionales des Mesencephalon, nucleus dorsalis, **pars** abdominale, capitis, cervicale, pectorale**, plexus gastricus** anterior, posterior, oesophagealis, pharyngealis, pulmonalis**, rami** coeliaci, hepatici, renales, **splanchnici** pelvini, **vestibulocochlearis (VIII.)**

Neurohypophysis (Lobus posterior)

Nodi lymphatici aortici, bronchomediastinales inferiores**, bronchopulmonales, cardiaci, cervicales** laterales**, coeliaci** (erster, zweiter), **gastrici** dextri, sinistri, **gastroomentales, hepatici** (erster, zweiter), **hypogastrici** (erster, zweiter), **ileocolici** (erster, zweiter), **iliaci** (erster, zweiter, externi), **inguinales, laryngis** (erster, zweiter), **lumbalis**, **mediastinales** anteriores, posteriores, **mesenterici** inferiores, **mesocolici** (erster, zweiter, der Radix mesenterici), des **Fundus ventriculus**, **pancreatici, caudales** (erster, zweiter), **pancreaticoduodenales** (erster, zweiter), **pancreosplenici, paracardiales, pararectales, parasternales, pelvini** regio sacralis und coccygeale, **phrenici, portae hepatis, pumonales, pylorici, sigmoidei, splenici** (erster, zweiter), **sternales, tracheales, tracheobronchiales** superiores, **vesicae biliaris** mit Ductus (erster, zweiter)

Nodus atrioventricularis, sinuatrialis, sinu-atrialis pars sinistra

Nucleus pulposus, ruber

Oculus pars anterior, posterior

Bulbus olfactorius

Bursa articulationis coxae (erster, zweiter, dritter) **cubiti** (erster, zweiter, dritter), **humeri** (erster, zweiter, dritter), **praepatellares** (erster, zweiter, dritter), **omentalis pars** anterior, posterior

Caecum

Calices renales

Canaliculus

Canalis analis (erster, zweiter)

Capsula fibrosa glandula thyroidea, perivascularis, Ren

Caput und Corpus pancreas, pars endocrina

Cartilago articularis coxae (erster, zweiter, dritter), **genus** (erster, zweiter, dritter), **humeri** (erster, zweiter, dritter)

Cauda pancreatis, pars endocrina

Cavitas nasi pars laterale, mediale, superior, **tympanica**

Cavum tympani

Cellulae ethmoidales, hepatis

Cerebellum lobus anterior, posterior

Cerebrum frontalis, occipitalis, regio motorica

Cervix uteri, vesicae

Chiasma opticum (erster, zweiter)

Choiroidea (erster, zweiter)

Circulus arteriosus cerebri

Cisterna chyli

Cochlea

Colliculus inferior, seminalis (erster, zweiter), **superior**

Colon ascendens, descendens, sigmoideum, **transversum pars** sinistra, dextra

Columna anterior cervicalis, lumbalis, **cervicalis**, **lumbalis**, **posterior** (erster, zweiter, dritter, vierter), **thoracica**, **vertebralis** (erster, zweiter)

Cor

Cornea

Corpus amygdaloideus des Cortex limbicus, **ciliare**, **gastricus pars** dextra, sinistra, **geniculatum** laterale, mediale, **luteum**, **pineale** (erster, zweiter), **striatum**, **uteri**, **vesicae**, **vitreum** (erster, zweiter)

Oesophagus pars inferior (erster, zweiter), **superior** (erster, zweiter)

Omentum majus

Onyx (erster, zweiter)

Organdegeneration des gesamten Körpers

Os coccyges, petrosum, sacrum, temporale pars petrosa

Ossicula auditus

Ostium abdominale **tubae uterina, cardiacum**

Ovarium (erster, zweiter)

Pallido-Striatum

Palpebra (erster, zweiter)

Pancreas pars endocrina (erster, zweiter), **exocrina**

Papilla duodenum, renales

Parametrium

Parenchyma pulmonis

Pars laryngea, nasalis, oralis **pharyngis**, **pallida** (= Globus pallidus), **parasympathetica** fibra praeganglionales der Pars sacrale, pars cranialis, plexus hypogastricus inferior, **sympathetica** nervus phrenicus, **pars** abdominalis (plexus ovaricus, testicularis), capitis, cervicale, pectorale, pelvica, **plexus** gastricus superior, hypogastricus inferior **plexus** gastricus superior, hypogastricus inferior **plexus** gastricus superior, hypogastricus inferior **plexus** gastricus superior, hypogastricus inferior

Patella (erster, zweiter, dritter)

Pedunculus cerebri

Pelvis renalis

Penis (erster, zweiter)

Pericardium

Periodontinum (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17)

Periosteum

Peritoneum des Duodenum (pars ascendens, descendens, horizontalis, superior), Gallenblase, Gaster, Hepar, Ileum, Intestinum crassum, Jejunum, Pancreas, Ren, Splen, Vesica urinaria

Pharynx

Pia mater encephali, spinalis

Cortex **glandula suprarenalis**, **limbicus** Gyrus cinguli, Hippocampus, Telencephalon, **renalis**

Crus sinistrum **des Truncus**

Curvatura gastrica major, minor

Cutis feti feminina, masculina

Degeneration **epitheliale**, des Bindegewebes der Organe im Abdomen, Caput, Collum, gesamten Körpers, Pelvis, Thorax, der Organe im Abdomen (erster, zweiter), Collum (erster, zweiter), gesamten Körpers, Kopf (erster, zweiter), Pelvis (erster, zweiter), Thorax (erster, zweiter), **der** **Tunica mucosa, parenchymale**

Degenerativer Prozess in dergesamten Pleura, Peritoneum

Dens (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17)

Dentes canini **inferiores** (erster, zweiter), **superiores** (erster, zweiter), **incisivi** **inferiores** (erster, zweiter), **superiores** (erster, zweiter), **molares** **inferiores** (erster, zweiter), **superiores** (erster, zweiter), **praemolares** **inferiores** (beide, ERSTER, ZWEITER), **superiores** (beide, ERSTER, ZWEITER), **serotinus** **inferior** (erster, zweiter), **superior** (erster, zweiter)

Diaphragma pelvis, urogenitale

Diencephalon (erster, zweiter), Zentrum für Schlaftiefe

Disci intervertebrales cervicales, feti, lumbales, thoracici

Ductus (Ductuli) **biliferi** **des Lobus hepatis** dexter, sinister, **choledochus**, **cysticus**, **deferens** (erster, zweiter), **hepaticus** communis, dexter, **hepaticus** communis, dexter, **hepaticus** communis, dexter, sinister, **interlobulares, nasolacrimalis**, **pancreaticus**, **thoracicus** pars cervicales

Duodenum **pars** ascendens, descendens, horizontale, superior

Dura mater **encephali**, **spinalis**

Endocardium

Endometrium

Epididymis (erster, zweiter)

Erythrocyten

Excavatio **recto-uterina**, **rectovesicalis**

Fettige Degeneration der Organe und Gefässe im **Abdomen** (Lipoidnephrose, Fettleber, Lipomatose der Pancreas), **Caput** (Encelphalomalazie, Cerebralsclerose), **Thorax** (Fettherz), des gesamten Körpers

Femur

Flexura **coli** dextra, sinistra, **duodenojejunalis**

Placenta fetalis, hominis, materna, pars uterina

Pleura

Plexus aorticus abdominalis, thoracicus, **brachialis, bronchialis, cardiacus, brachialis, bronchialis, cardiacus, cavernosus** clitoridis, penis, **coeliacus, coronarius cordis, deferentialis, hepaticus, hypogastricus** superior, **iliaci, lienalis, lumbalis, lymphaticus** aorticus, axillaries, myocardiale, pericardiale, subendocardiale, subpericardiale, **mediastinalis, mesentericus** inferior, superior, **pancreaticus, prostaticus, rectalis** inferiores, medii, **renalis, suprarenalis, uterovaginalis, venosus** prostaticus, rectalis, uterovaginalis, **vesicalis**

Pons (erster, zweiter)

Portio vaginalis cervicis

Produktion von Esterasen und Lipasen, Karbohydraten, Nucleasen, Protein**enzymen**

Prostata

Pulmo

Pulpa dentis (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17)

Punctum

Pylorus

Radiato optica

Radii medullares

Rectum (erster, zweiter)

(Regio) substantia nigrae (erster, zweiter, dritter)

Ren

Reticulum der Splen, Reticuloendotheliales System der Splen

Retina (erster, zweiter)

Retromolarer Raum der Mandibula, Maxilla

Saccus lacrimalis

Sclera

Septum nasi

Sinus **aortae, caroticus, cavernosus, frontalis, maxillaris, prostaticus, sphenoidalis, splenicus**

Sphincter ani

Splen

Substantia **alba** (erster, zweiter, dritter), **gelatinosa** (erster, zweiter, dritter)

Folliculi lymphatici aggregati intestinum tenue, **splenici** wenn die **Vasa lymphatica** des Collum und Thorax, Abdomen und Pelvis **belastet ist**

Formatio reticularis (erster, zweiter, dritter) des Mesencephalon

Fornix pharynges

Fundus gastricus, vesicae

Funiculus umbilicalis

Galea aponeurotica

Gallenblasen-Meridian

Ganglia phrenica

Ganglion cervicale medium, superius, **cervicothoracicum** inferius, **ciliare, oticum, pterygopalatinum, submandibulare**

Gaster

Gingiva (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17)

Gelenkbelasteung durch einen toxischen Herd, eine Allergie

Glandula bulbo-urethralis, **lacrimalis**, **mammaria** (erster, zweiter, dritter, vierter), **parathyroidea** (erster, zweiter), **parotidea**, **sublingualis** (erster, zweiter), **submandibularis**, **suprarenalis** (erster, zweiter), **thyroidea** (erster, zweiter), **vestibularis major**, **endocrinae**, **linguales**

Glomeruli

Gutartige Papillome, Polypen, Tumoren des Bindegewebes

Granulocyten

Haema

Haemolymphonodi

Hepar

Hinweis auf einen degenerativen und destruktven Process im Körper (Pischinger's Grundsystem), **geopathische Belastung**

Hypophysis

Hypothalamus

Ileum pars dextra, sinistra

Integumentum commune des Caput mit Capilli, **Membri** inferiores, superiores, und der oberen, unteren **Körperhälfte**

Intestinum crassum, tenue

Iris

Jejunum

Systema conducens cordis, lymphaticum (erster, zweiter), **nervosum** autonomicum pars autonomica, centrale, periphericum, **sceletale** pars ossea, **urogenitale**

Telencephalon

Tendo

Testis (erster, zweiter)

Thalamus opticus

Thromboplastinzeit (Quickwert)

Thymus (erster, zweiter)

Trigonum vesicae

Tonsilla lingualis, palatina (erster, zweiter, dritter), **pharyngealis** (erster, zweiter, dritter), **tubaria** (erster, zweiter, dritter)

Tonsillen des Waldeyerschen Rachenrings

Trachea (erster, zweiter)

Tränenabfluss

Truncus (Trunci) **bronchomediastinales, coeliacus, encephali** (erster, zweiter), **intestinales**, des **Intestinum tenue**, **jugularis, lumbalis, lymphaticus** dexter (erster, zweiter), **subclavius**

Tuba auditiva, eustachii, uterina pars interstitialis

Tuber cinereum

Tubuli renales contorti, recti

Tunica conjunctiva, fibrosa (Hepar),**mucosa coli** (erster, zweiter), **intestini tenuis** (erster, zweiter), **labyrinthi ethmoidales**, **nasi** (erster, zweiter), **recti** (erster, zweiter), **sinus** frontalis, maxillaris, paranasalis, sphenoidalis, **ventriculus** (erster, zweiter), **vesicae urinariae** (erster, zweiter)

Urethra anterior, feminina, masculina, pars abdominalis, **posterior**

Uterus

Vagina (erster, zweiter)

Vaginae synoviales tendinum (manus et pedis)

Valva aortica, atrioventricularis dextra/sinistra, **trunci**

Vasa und Nodi lymphatici **mediastinales, pulmonales, splenici**

Vasa lymphatica belastet durch eine Organdegeneration, **antebrachii, cardiales, cruralis, digiti**, pedis, **ductus deferens, epididymis, epigastrica, gastrica, glandula mammaria** (erster, zweiter), **endocrinae** (erster, zweiter), **suprarenalis, hepatici**, **interiores** der Hepar, Pancreas, Splen, **manii**, **membri** inferioris, superioris, **mesogastrica**, **Ren**, **colon** ascendens, descendens, sigmoideum, transversum pars

Kreislauf

Labyrinthus membranaceus, osseus

Lacum

Lamina tectalis

Larynx (erster, zweiter)

Lens

Ligamentum **latum uteri** mit Parametrium, **longitudinale** anterius, posterius, **vocale** (erster, zweiter)

Lingua (erster, zweiter)

Liquor cerebrospinalis

Lobuli hepatis

Lobus **prostatae** dexter/sinister, medius, **frontalis, occipitalis, parietalis, temporalis**

Lymphocyten

Lymphen der Auris, Cavitas nasi, Larynx, Mandibula, Maxilla, Oculus, Oesophagus, Pars laryngea pharingis, Sinus paranasales

Macula lutea

Mandibula (feti) (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10)

Maxilla (feti) (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10)

Meatus acusticus externus

Medulla **glandula suprarenalis**, **oblongata** (erster, zweiter), **ossium, renalis, spinalis, cervicalis, lumbalis, sacralis, thoracica**

dextra/sinistra, **ductus** choledochus, cysticus, hepaticus communis, **duodenum** pars anterior, ascendens, descendens, horizontalis, **flexura coli** dextra, **Ileum** terminale, **Integumentum commune**, **Jejunum**, **Peritoneum** des Gaster, Hepar, Intestinum crassum / tenue, Pancreas, Splen, **Vesica biliaris** (erster, zweiter), **urinaria** (erster, zweiter), **Pleura, Thorax, Ovarii, Pedis, Penis, Prostatae, pulmonales profundi, rectales, testis, tubae uterina, uretra** feminina, masculina, **uteri, vagina, vasorum, vesicula seminalis**, **Excavatio recto-uterina, recto-vesicalis**

Vegetative **Fehlregulation verursacht durch** Organdegeneration

Vena (Venae) **abdominales**, brachialis, **cava** inferior, superior, **centrales**, **colica** dextra, sinistra, **cystica, hepatica, iliaca communis, jugularis externa, gastrica, lienalis, membri** inferiores, superiores, **mesenterica** inferior, superior, **oesophageales, pelvis, portae hepatis, poplitea, renalis, saphena magna, tibialis** anterior, posterior, **vertebralis, femoralis**

Vertebra **cervicalis, coccygea, lumbalis, sacralis, thoracica**

Vesica **biliaris, urinaria**

Vesicula seminalis (erster, zweiter)

Zellen des Processus mastoideus

Zustimmungspunkte Cor, Diaphragma, Gaster, Glandulae endocrinae, Hepar, Intestinum crassum, Intestinum tenue, KG (erster, zweiter), Kreislauf, Musculus sphincter ani, Pancreas, Pulmo, Ren, Splen, Tunica muscularis vesicula urinaria, Vesica biliaris, Vesica urinaria, Haema

EAV-Kurse



Die folgenden Ausschnitte (Originalgrösse) der Druckversion - vollständig im neuen Atlas - entsprechen der selben Auswahl von Messpunkten in diesem Ansichtsexemplar; vergl. mit der anderen veröffentlichten Ausgabe des Periodensystems der EAV (S. 3 und 4).

© Alle Rechte vorbehalten Dario Läuppi ®

Ly

l	A	A1	D	E	F	F1	G	K	4a	4b	5
r	0	1	9	12	13	29	45				He

Lu

Hb	Ib	Kb	8b	8a
Ly		54	55	

Kr

Gb	Hb
146	151

Fb	Ib	Kb
187		

11Ly

He

E1b	Fb	F1b	Gb	Hb	Ib	I1b	K
Ly		KrG		Ne	Ne	Ne	

1 Dü 19 l r

60 Gbl 20 l r

Dü → 16 l r

3e → 16a-1 l r

146 Lu 8 l r

151 3e 16a l r

Ly → 12 l r 13 l r

Gbl → 20a l r 21 = Dü 15 = 3e 16 l r

224 3e 15 l r